

KATALOG NR 1-2025

geno



HODOWLA DLA LEPSZEGO ŻYCIA

SPIS TREŚCI

	STR
SPERMIVITAL	4
DLACZEGO NORWESKA CZERWONA	5
ZALETY KRZYŻOWANIA	6

NAZWA	CONV	REDX	SV	STR
DRAGSET	129	179		7
FURNES	129	179		8
GRIMELAND	129	179		9
HAMRE-PP	129			10
HASSELBERG-P	129	179		11
KVARBERG-PP	149		159	12
LIE	139		159	13
MELLEBY	139		149	14
MURI- P	159	199		15
NIDELVEN-P	139		149	16
NIGARDEN	99			17
NORDIGARD-P	99			18
OTTERSTAD-P	149		159	19
SKOIEN	149	199		20
SANDBU-P	149			21
SMENES-P	139			22
SOLHEIM-PP	119			23
STOKKENESET-PP	99		149	24
STORLIEN-P	129	179	149	25
TANGVOLLEN-P	149		159	26
TODNEIM=PP	149		149	27
VESTRE-P	149	199		28
BUHAJE RASA H-F				
VIDI VICI	149	189		29
RIMBO	149	189		29
CRUSHER	139	169		30
EL COMPLETO	139	179		30
FIRE	99			31
MILKYPREG	99			31
HYDRO	129	169		32
HEISMAN	119	169		32
KNOCKOUT	139	169		33
JAIPUR	149	189		33
REDBULL RED	159			34
WHITE HORSE	149			34
SAMBUCCI	149			35
LOVOO-E		179		35

INNE RASY

KLIMACANANN PHILIP	AANIRLM217921710294	49	36
CLONAGH LUCKY HANSOME	SIMIRLM213054181597	49	36
AFFUTE DE THIBOUMONT	BBLBELM000658487162	49	37
BROOKLANDS MARCO	LIMIRLM215581331640	49	37
CAVELANDS JOLLY	LIMIRLM271789790313	49	38
SKEHANORE FUTIFUL	HERIRLM219970511001	49	38
HALENTIN P	SIMDEU000502533788	49	39

LEGENDA



Nogi i racice



Płodność



Prędkość oddawania mleka



Zdrowotność racic



Wycieki



Bezrożność



Zdrowotność



Wymię



Łatwość wycieleń



Mleko



Przystosowanie do robota



Nasienie seksowane

NAJLEPSZE BUHAJE NORWESKIE CZERWONE

TOP 5 BUHAJÓW POD WZGLĘDEM PRODUKCJI

12297 NR MURI-P	155
12265 NR SMENES-P	138
12381 NR MELLEBY	132
12222 NR SKOIEN	126
12247 NR FURNES	125

TOP 5 BUHAJÓW POD WZGLĘDEM PŁODNOŚCI

12285 NR NORDIGARD-P	122
12269 NR DRAGSET	119
12244 NR SOLHEIMEN- PP	117
12328 NR VESTRE-P	114
12202 NR HASSELBERG-P	112

5 TOPOWYCH BUHAJÓW PRZYSTOSOWANYCH DO ROBOTA

12328 NR VESTRE-P
12222 NR SKOIEN
12381 NR MELLEBY
12432 NR TANGVOLLEN
12297 NR MURI-P

* ceny netto

spermvital

Idea, która przyświeca technologii Spermvital, polega na wydłużeniu życia plemników po inseminacji. Aby osiągnąć wspomniany powyżej cel plemniki przed kriokonserwacją są unieruchamiane w naturalnej substancji chemicznej. Unieruchomienie plemników pozwala na zachowanie ich energii, a także umożliwia ich kontrolowane uwalnianie w macicy przez dłuższy okres po inseminacji. Dzięki temu moment inseminacji ma mniej krytyczne znaczenie w odniesieniu do owulacji u samic, a ponadto wzrastają szanse pomyślnego zapłodnienia.

Korzyści

- Czas inseminacji ma mniej krytyczne znaczenie.
- Proces wykrywania rui staje się mniej czasochłonny.
- Skuteczność zapłodnienia jest wyższa niż z użyciem tradycyjnego nasienia.
- Możliwe ograniczenie liczby inseminacji podczas rui.
- Inseminacje w weekendy i święta można ograniczyć lub całkiem wyeliminować.
- Stosowane jest konwencjonalne wyposażenie i technika inseminacji.
- Niższe koszty inseminacji i poprawę płodności stada.
- Stosowane jest konwencjonalne wyposażenie i technika inseminacji.

DLACZEGO **NORWESKA CZERWONA**?

Rasa norweska czerwona podniesie poziom zdrowia i płodności oraz zapewni hodowcom bydła mlecznego większy zysk i mniejsze obciążenie pracą.

1

RENTOWNOŚĆ

Wysokie składniki produkcji mleka, wydajność paszy, płodność, produkcja w ciągu całego życia.

2

ŁATWE W ZARZĄDZANIU KROWY

Bardziej elastyczne krowy, które wymagają mniej indywidualnej opieki

3


EFEKTYWNOŚĆ

Zdrowie, łatwość wycielenia, mniej pracy i lepsze radzenie sobie z wszelkiego rodzaju stresem.

4

TRWAŁOŚĆ

Dobrostan zwierząt, efektywność wykorzystania paszy, niskie zużycie antybiotyków, odporne krowy.



ZALETY KRZYŻOWANIA

W heterozji lub wigorze hybrydowym zwierzęta krzyżowane osiągają lepsze wyniki niż średnia ras rodzicielskich.

Dodatkowe skutki uzupełniania się ras.


Możliwość wykorzystania szerszego zakresu materiału genetycznego.

To odwrotność chowu wsobnego.

Wytrzymałość zwierząt.

Poprawiona produkcja w ciągu całego życia.

Szybki postęp genetyczny.



DRAGSET

NO 12269

UR. 20/07/21

YDSE X KOLBU-P X SKJELVAN



RED

NORWEGIAN RED



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wyjątkowa budowa #1 pod względem nóg i racic
- Wysoka płodność córek
- Bardzo dobre wymię



PRODUKCJA

TMI	33	PRODUKCJA		120
	USA	NORWEGIA		
Mleko	2532 Lbs.	119		
Białko	99 Lbs. 0.08%	128	114	
Tłuszcz	80 Lbs. -0.11%	113	92	
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	119			
Komórki Somatyczne	103			
Odporność Mastitis	102			
Zdrowotność Racic	103			
Długowieczność	115			
Odporność	106			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	65			
Łatwość wycieleń matki	113			
Szybkość dojenia	84			
Temperament	97			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	128			
Nogi i racice	122			
Budowa	136			
Szerokość klatki piersiowej	112			
Głębokość tułowia	121			
Uniesienie zadu	116			
Szerokość zadu	104			
Typ mleczny	145			
Widok nóg z boku	108			
Widok nóg z tyłu	111			
Kąt racicy	125			
Głębokość wymienia	130			
Rozstaw strzyków z przodu	112			
Rozstaw strzyków z tyłu	87			
Zawieszenie przednie	121			
Szerokość wymienia z tyłu	110			
Zawieszenie tylne	112			
Więzadło środkowe	96			
Długość strzyków	98			

geno



CECHY SZCZEGÓLNE

- Długowieczność
- Wysoka produkcja mleczna
- Doskonała budowa wymienia



PRODUKCJA

TMI 41			PRODUKCJA 125	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2814 Lbs.		125	
Białko	96 Lbs.	0.02%	126	96
Tłuszcz	97 Lbs.	-0.08%	123	99
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	102			
Komórki Somatyczne	106			
Odporność Mastitis	101			
Zdrowotność Racic	118			
Długowieczność	140			
Odporność	93			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	99			
Łatwość wycieleń matki	119			
Szybkość dojenja	110			
Temperament	109			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Zrównoważona produkcja i skład mleka
- Wspaniałe cechy zdrowotne
- Bardzo dobra budowa wymienia, nóg i racic



PRODUKCJA

TMI 37			PRODUKCJA 134	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2798 Lbs.		124	
Białko	107 Lbs.	0.08%	134	112
Tłuszcz	108 Lbs.	-0.03%	130	107
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	104			
Komórki Somatyczne	130			
Odporność Mastitis	110			
Zdrowotność Racic	101			
Długowieczność	107			
Odporność	94			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	101			
Łatwość wycieleń matki	111			
Szybkość dojenja	96			
Temperament	110			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	115			
Nogi i racice	116			
Budowa	120			
Szerokość klatki piersiowej	89			
Głębokość tułowia	106			
Unienienie zadu	115			
Szerokość zadu	128			
Typ mleczny	121			
Widok nóg z boku	100			
Widok nóg z tyłu	105			
Kąt racicy	122			
Głębokość wymienia	114			
Rozstaw strzyków z przodu	103			
Rozstaw strzyków z tyłu	92			
Zawieszenie przednie	106			
Szerokość wymienia z tyłu	120			
Zawieszenie tylne	124			
Więzadło środkowe	110			
Długość strzyków	100			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	137			
Nogi i racice	104			
Budowa	115			
Szerokość klatki piersiowej	102			
Głębokość tułowia	106			
Unienienie zadu	110			
Szerokość zadu	109			
Typ mleczny	114			
Widok nóg z boku	100			
Widok nóg z tyłu	104			
Kąt racicy	102			
Głębokość wymienia	128			
Rozstaw strzyków z przodu	115			
Rozstaw strzyków z tyłu	89			
Zawieszenie przednie	137			
Szerokość wymienia z tyłu	119			
Zawieszenie tylne	125			
Więzadło środkowe	110			
Długość strzyków	92			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wyjątkowy typ mleczny
- Bardzo dobra budowa nóg i racic
- Bardzo dobre wymię



PRODUKCJA

TMI 37			PRODUKCJA 138	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2634 Lbs.		121	
Białko	99 Lbs.	0.07%	128	112
Tłuszcz	112 Lbs.	0.03%	132	121
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	89			
Komórki Somatyczne	113			
Odporność Mastitis	89			
Zdrowotność Racic	97			
Długowieczność	102			
Odporność	88			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	97			
Łatwość wycieleń matki	99			
Szybkość dojenja	86			
Temperament	107			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Bardzo dobry skład mleka
- Bardzo łatwe wycielenia
- Bardzo dobre cechy zdrowotne i płodnościowe



PRODUKCJA

TMI 38			PRODUKCJA 128	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2397 Lbs.		116	
Białko	88 Lbs.	0.05%	120	103
Tłuszcz	107 Lbs.	0.05%	129	118
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	112			
Komórki Somatyczne	113			
Odporność Mastitis	105			
Zdrowotność Racic	117			
Długowieczność	113			
Odporność	104			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	119			
Łatwość wycieleń matki	112			
Szybkość dojenja	112			
Temperament	99			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	116			
Nogi i racice	101			
Budowa	119			
Szerokość klatki piersiowej	89			
Głębokość tułowia	99			
Unienienie zadu	111			
Szerokość zadu	116			
Typ mleczny	121			
Widok nóg z boku	102			
Widok nóg z tyłu	102			
Kąt racicy	99			
Głębokość wymienia	118			
Rozstaw strzyków z przodu	98			
Rozstaw strzyków z tyłu	90			
Zawieszenie przednie	103			
Szerokość wymienia z tyłu	108			
Zawieszenie tylne	121			
Więzadło środkowe	127			
Długość strzyków	94			





CECHY SZCZEGÓLNE

- Długowieczność
- Bardzo dobre wymię
- Wysoka płodność



PRODUKCJA

TMI 36			PRODUKCJA 110	
USA			NORWEGIA	
Mleko	1984 Lbs.		108	
Białko	78 Lbs.	0.07%	113	109
Tłuszcz	68 Lbs.	-0.06%	106	97
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	110			
Komórki Somatyczne	120			
Odporność Mastitis	116			
Zdrowotność Racic	109			
Długowieczność	129			
Odporność	119			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	101			
Łatwość wycieleń matki	108			
Szybkość dojenja	102			
Temperament	116			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	123			
Nogi i racice	119			
Budowa	132			
Szerokość klatki piersiowej	94			
Głębokość tułowia	99			
Unienienie zadu	99			
Szerokość zadu	114			
Typ mleczny	131			
Widok nóg z boku	97			
Widok nóg z tyłu	105			
Kąt racicy	127			
Głębokość wymienia	134			
Rozstaw strzyków z przodu	104			
Rozstaw strzyków z tyłu	102			
Zawieszenie przednie	115			
Szerokość wymienia z tyłu	98			
Zawieszenie tylne	104			
Więzadło środkowe	100			
Długość strzyków	102			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Bardzo dobre cechy zdrowotne
- Wysoka płodność
- Wpaniąle wymię



PRODUKCJA

TMI 45			PRODUKCJA 131	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2178 Lbs.		112	
Białko	88 Lbs.	0.09%	120	119
Tłuszcz	96 Lbs.	0.04%	123	122
K casein BA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	108			
Komórki Somatyczne	113			
Odporność Mastitis	110			
Zdrowotność Racic	115			
Długowieczność	106			
Odporność	97			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	78			
Łatwość wycieleń matki	102			
Szybkość dojenja	106			
Temperament	109			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	126			
Nogi i racice	108			
Budowa	116			
Szerokość klatki piersiowej	99			
Głębokość tułowia	105			
Unienienie zadu	103			
Szerokość zadu	119			
Typ mleczny	116			
Widok nóg z boku	94			
Widok nóg z tyłu	108			
Kąt racicy	104			
Głębokość wymienia	120			
Rozstaw strzyków z przodu	99			
Rozstaw strzyków z tyłu	105			
Zawieszenie przednie	108			
Szerokość wymienia z tyłu	122			
Zawieszenie tylne	126			
Więzadło środkowe	111			
Długość strzyków	98			



UR. 15/03/2023
SKOIEN X KJOSAVIK X SODSTAD



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wyjątkowy typ mleczny
- Bardzo dobre wymię
- Bardzo dobra budowa nóg i racic



PRODUKCJA

TMI 46			PRODUKCJA 145	
USA			NORWEGIA	
Mleko	3202 Lbs.		132	
Białko	119 Lbs.	0.0,07%	142	116
Tłuszcz	121 Lbs.	-0.04%	138	111
K casein AA				
Beta casein A1/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	106			
Komórki Somatyczne	100			
Odporność Mastitis	88			
Zdrowotność Racic	110			
Długowieczność	108			
Odporność	98			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	104			
Łatwość wycieleń matki	101			
Szybkość dojenja	101			
Temperament	112			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	121			
Nogi i racice	116			
Budowa	112			
Szerokość klatki piersiowej	99			
Głębokość tułowia	106			
Unienienie zadu	97			
Szerokość zadu	115			
Typ mleczny	123			
Widok nóg z boku	101			
Widok nóg z tyłu	113			
Kąt racicy	112			
Głębokość wymienia	104			
Rozstaw strzyków z przodu	100			
Rozstaw strzyków z tyłu	86			
Zawieszenie przednie	106			
Szerokość wymienia z tyłu	128			
Zawieszenie tylne	129			
Więzadło środkowe	119			
Długość strzyków	109			



UR. 10/11/2021
HAGEMOEN-P X SVARTBEKK X ONSTAD-P



CECHY SZCZEGÓLNE

- Nr 1 pod względem produkcji mlecznej
- Bardzo dobre cechy pokrojowe
- Łatwe wycielenia



PRODUKCJA

TMI 50			PRODUKCJA 153	
USA			NORWEGIA	
Mleko	4343 Lbs.		155	
Białko	144 Lbs.	0.01%	160	93
Tłuszcz	137 Lbs.	-0.18%	148	93
K casein AA				
Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	103			
Komórki Somatyczne	114			
Odporność Mastitis	91			
Zdrowotność Racic	113			
Długowieczność	125			
Odporność	66			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	111			
Łatwość wycieleń matki	103			
Szybkość dojenja	97			
Temperament	111			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	114			
Nogi i racice	106			
Budowa	120			
Szerokość klatki piersiowej	85			
Głębokość tułowia	104			
Unienienie zadu	115			
Szerokość zadu	107			
Typ mleczny	134			
Widok nóg z boku	116			
Widok nóg z tyłu	108			
Kąt racicy	102			
Głębokość wymienia	104			
Rozstaw strzyków z przodu	96			
Rozstaw strzyków z tyłu	103			
Zawieszenie przednie	106			
Szerokość wymienia z tyłu	115			
Zawieszenie tylne	113			
Więzadło środkowe	102			
Długość strzyków	104			





CECHY SZCZEGÓLNE

- Łatwe wycielenia


- Bardzo dobre wymię

- Bardzo dobre cechy zdrowotne i płodnościowe


PRODUKCJA

TMI 47			PRODUKCJA 129	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2562 Lbs.		120	
Białko	95 Lbs.	0.06%	126	112
Tłuszcz	100 Lbs.	-0.02%	125	108
K casein BA Beta casein A1/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ



CECHY FUNKCJONALNE



CECHY SZCZEGÓLNE

- Dobra budowa wymienia


- Bardzo dobre nogi i racice

- Łatwe wycielenia


PRODUKCJA

TMI 30			PRODUKCJA 125	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2646 Lbs.		121	
Białko	88 Lbs.	0.01%	121	92
Tłuszcz	103 Lbs.	-0.02%	127	109
K casein AA Beta casein A1/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ



CECHY FUNKCJONALNE



BUDOWA



UR. 13/10/2021
ANGEDALEN-PX STEINE X NYMOEN-P



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wysoka płodność
- Bardzo dobra budowa wymienia
- Bardzo dobry skład mleka



PRODUKCJA

TMI 40			PRODUKCJA 117	
USA			NORWEGIA	
Mleko	1439 Lbs.		97	
Białko	74 Lbs.	.0,14%	111	126
Tłuszcz	80 Lbs.	0.11%	113	122
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	122			
Komórki Somatyczne	107			
Odporność Mastitis	100			
Zdrowotność Racic	118			
Długowieczność	115			
Odporność	111			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	104			
Łatwość wycieleń matki	85			
Szybkość dojenja	94			
Temperament	104			

UR. 09/10/2023
SKOIEIEN X HOJEN X MO



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wysoka produkcja mleczna
- Bardzo dobra budowa wymienia
- Łatwe wycielenia



PRODUKCJA

TMI 50			PRODUKCJA 135	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2518 Lbs.		119	
Białko	97 Lbs.	0.08%	127	112
Tłuszcz	113 Lbs.	0.05%	133	121
K casein AA Beta casein A1/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	100			
Komórki Somatyczne	132			
Odporność Mastitis	116			
Zdrowotność Racic	97			
Długowieczność	124			
Odporność	95			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	110			
Łatwość wycieleń matki	101			
Szybkość dojenja	93			
Temperament	110			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	130			
Nogi i racice	119			
Budowa	113			
Szerokość klatki piersiowej	103			
Głębokość tułowia	113			
Unienienie zadu	85			
Szerokość zadu	125			
Typ mleczny	118			
Widok nóg z boku	93			
Widok nóg z tyłu	115			
Kąt racicy	113			
Głębokość wymienia	114			
Rozstaw strzyków z przodu	100			
Rozstaw strzyków z tyłu	90			
Zawieszenie przednie	112			
Szerokość wymienia z tyłu	131			
Zawieszenie tylne	135			
Więzadło środkowe	116			
Długość strzyków	115			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	123			
Nogi i racice	102			
Budowa	111			
Szerokość klatki piersiowej	94			
Głębokość tułowia	87			
Unienienie zadu	105			
Szerokość zadu	107			
Typ mleczny	107			
Widok nóg z boku	100			
Widok nóg z tyłu	84			
Kąt racicy	125			
Głębokość wymienia	128			
Rozstaw strzyków z przodu	104			
Rozstaw strzyków z tyłu	91			
Zawieszenie przednie	107			
Szerokość wymienia z tyłu	103			
Zawieszenie tylne	109			
Więzadło środkowe	118			
Długość strzyków	108			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Bardzo dobre cechy produkcyjne pod względem wydajności i składu mleka

- Doskonała budowa wymienia , nóg i racic

- Bardzo dobre cechy zdrowotne i płodnościowe

PRODUKCJA

TMI 53			PRODUKCJA 141	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2860 Lbs.		126	
Białko	110 Lbs.	0,08%	136	115
Tłuszcz	118 Lbs.	0.01%	136	116
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	107			
Komórki Somatyczne	122			
Odporność Mastitis	116			
Zdrowotność Racic	109			
Długowieczność	119			
Odporność	99			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	103			
Łatwość wycieleń matki	105			
Szybkość dojenja	103			
Temperament	114			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wspaniała budowa pod względem nóg i racic

- Bardzo dobre wymię

- Wysoka zawartość białka i tłuszczu w mleku

PRODUKCJA

TMI 54			PRODUKCJA 141	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2276 Lbs.		114	
Białko	90 Lbs.	0.08%	122	111
Tłuszcz	122 Lbs.	0.15%	138	139
K casein AA Beta casein A1/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	99			
Komórki Somatyczne	114			
Odporność Mastitis	108			
Zdrowotność Racic	105			
Długowieczność	121			
Odporność	93			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	116			
Łatwość wycieleń matki	105			
Szybkość dojenja	111			
Temperament	105			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	131			
Nogi i racice	116			
Budowa	122			
Szerokość klatki piersiowej	89			
Głębokość tułowia	95			
Unienienie zadu	109			
Szerokość zadu	120			
Typ mleczny	129			
Widok nóg z boku	100			
Widok nóg z tyłu	103			
Kąt racicy	121			
Głębokość wymienia	134			
Rozstaw strzyków z przodu	107			
Rozstaw strzyków z tyłu	92			
Zawieszenie przednie	109			
Szerokość wymienia z tyłu	121			
Zawieszenie tylne	129			
Więzadło środkowe	114			
Długość strzyków	96			

UR. 19/06/2021
ALME X OFSTAD X SJKELVAN



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wyjątkowa produkcja mleczna
- Doskonała budowa i wymię
- Długowieczność



PRODUKCJA

TMI 49			PRODUKCJA 131	
USA			NORWEGIA	
Mleko	3496 Lbs.		138	
Białko	114 Lbs.	0.00%	139	87
Tłuszcz	108 Lbs.	-0,16%	130	89
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	99			
Komórki Somatyczne	118			
Odporność Mastitis	102			
Zdrowotność Racic	102			
Długowieczność	130			
Odporność	102			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	84			
Łatwość wycieleń matki	104			
Szybkość dojenja	92			
Temperament	98			

UR. 22/01/2021
BRUMUNDDAL-PP X VR FUTARI X NYMOEN-P



CECHY SZCZEGÓLNE

- Doskonała budowa wymienia
- Bardzo dobre cechy zdrowotne i płodnościowe
- Bardzo dobre cechy pokrojowe



PRODUKCJA

TMI 36			PRODUKCJA 100	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2190 Lbs.		112	
Białko	76 Lbs.	0.03%	112	97
Tłuszcz	53 Lbs.	-0,18%	97	78
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	117			
Komórki Somatyczne	120			
Odporność Mastitis	112			
Zdrowotność Racic	143			
Długowieczność	121			
Odporność	89			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	110			
Łatwość wycieleń matki	93			
Szybkość dojenja	105			
Temperament	102			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	119			
Nogi i racice	124			
Budowa	124			
Szerokość klatki piersiowej	84			
Głębokość tułowia	90			
Unienienie zadu	105			
Szerokość zadu	109			
Typ mleczny	115			
Widok nóg z boku	94			
Widok nóg z tyłu	113			
Kąt racicy	124			
Głębokość wymienia	116			
Rozstaw strzyków z przodu	110			
Rozstaw strzyków z tyłu	94			
Zawieszenie przednie	105			
Szerokość wymienia z tyłu	109			
Zawieszenie tylne	113			
Więzadło środkowe	116			
Długość strzyków	108			

UR. 02/08/2022
FLOSTRAD-P X SMAGARDA X HOOEN



CECHY SZCZEGÓLNE

- Bardzo wysoka zdrowotność
- Doskonała budowa i wymię
- Długowieczność



PRODUKCJA

TMI 32			PRODUKCJA 121	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2406 Lbs.		117	
Białko	85 Lbs.	0.03%	118	100
Tłuszcz	93 Lbs.	-0,02%	121	106
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	102			
Komórki Somatyczne	111			
Odporność Mastitis	109			
Zdrowotność Racic	104			
Długowieczność	107			
Odporność	109			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	97			
Łatwość wycieleń matki	93			
Szybkość dojenja	94			
Temperament	116			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	120			
Nogi i racice	99			
Budowa	115			
Szerokość klatki piersiowej	114			
Głębokość tułowia	104			
Unienienie zadu	94			
Szerokość zadu	117			
Typ mleczny	113			
Widok nóg z boku	95			
Widok nóg z tyłu	89			
Kąt racicy	112			
Głębokość wymienia	113			
Rozstaw strzyków z przodu	115			
Rozstaw strzyków z tyłu	91			
Zawieszenie przednie	117			
Szerokość wymienia z tyłu	113			
Zawieszenie tylne	113			
Więzadło środkowe	97			
Długość strzyków	105			



UR. 09/08/2021
HAGEMOEN-P X VR HASHTAG X YSTGARD



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wysoka produkcja mleczna
- Wytrzymałe krowy, średniej wielkości
- Bardzo dobra budowa wymienia



PRODUKCJA

TMI 37			PRODUKCJA 129	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2735 Lbs.		123	
Białko	98 Lbs.	0.05%	128	101
Tłuszcz	105 Lbs.	-0.03%	128	108
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	107			
Komórki Somatyczne	115			
Odporność Mastitis	86			
Zdrowotność Racic	99			
Długowieczność	125			
Odporność	96			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	115			
Łatwość wycieleń matki	93			
Szybkość dojenja	87			
Temperament	108			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	118			
Nogi i racice	127			
Budowa	101			
Szerokość klatki piersiowej	95			
Głębokość tułowia	102			
Unienienie zadu	91			
Szerokość zadu	94			
Typ mleczny	115			
Widok nóg z boku	84			
Widok nóg z tyłu	125			
Kąt racicy	113			
Głębokość wymienia	103			
Rozstaw strzyków z przodu	99			
Rozstaw strzyków z tyłu	103			
Zawieszenie przednie	112			
Szerokość wymienia z tyłu	119			
Zawieszenie tylne	114			
Więzadło środkowe	97			
Długość strzyków	128			



UR. 10/08/2023
VESTY X OFFSTAD-P X SANDSTAD



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wysoka produkcja mleczna
- Bardzo dobre wymię
- Wysoka zdrowotność



PRODUKCJA

TMI 51			PRODUKCJA 139	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2358 Lbs.		116	
Białko	92 Lbs.	0.08%	124	115
Tłuszcz	114 Lbs.	0,09%	133	131
K casein BA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	108			
Komórki Somatyczne	124			
Odporność Mastitis	115			
Zdrowotność Racic	111			
Długowieczność	116			
Odporność	91			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	100			
Łatwość wycieleń matki	122			
Szybkość dojenja	96			
Temperament	104			

UR. 21/01/2024
KLATRANX HAGEMOEN X RANHEIM



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wysoka płodność
- Łatwe wycielenia
- Bardzo dobra budowa wymienia



PRODUKCJA

TMI 45			PRODUKCJA 125	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2408 Lbs.		117	
Białko	89 Lbs.	0.05%	121	107
Tłuszcz	90 Lbs.	0.04%	119	110
K casein AA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	109			
Komórki Somatyczne	126			
Odporność Mastitis	92			
Zdrowotność Racic	111			
Długowieczność	118			
Odporność	105			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	106			
Łatwość wycieleń matki	119			
Szybkość dojenja	89			
Temperament	97			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	115			
Nogi i racice	99			
Budowa	110			
Szerokość klatki piersiowej	84			
Głębokość tułowia	84			
Unienienie zadu	118			
Szerokość zadu	100			
Typ mleczny	115			
Widok nóg z boku	101			
Widok nóg z tyłu	95			
Kąt racicy	104			
Głębokość wymienia	108			
Rozstaw strzyków z przodu	94			
Rozstaw strzyków z tyłu	109			
Zawieszenie przednie	94			
Szerokość wymienia z tyłu	115			
Zawieszenie tylne	113			
Więzadło środkowe	108			
Długość strzyków	111			

BUDOWA

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Wymię	122			
Nogi i racice	113			
Budowa	124			
Szerokość klatki piersiowej	99			
Głębokość tułowia	103			
Unienienie zadu	98			
Szerokość zadu	120			
Typ mleczny	138			
Widok nóg z boku	96			
Widok nóg z tyłu	95			
Kąt racicy	130			
Głębokość wymienia	120			
Rozstaw strzyków z przodu	108			
Rozstaw strzyków z tyłu	105			
Zawieszenie przednie	100			
Szerokość wymienia z tyłu	116			
Zawieszenie tylne	124			
Więzadło środkowe	105			
Długość strzyków	119			



CECHY SZCZEGÓLNE

- Wysoka płodność
- Bardzo dobre wymię
- Wysoka odporność



PRODUKCJA

TMI 45			PRODUKCJA 132	
USA			NORWEGIA	
Mleko	2483 Lbs.		118	
Białko	100 Lbs. 0,10%		129	121
Tłuszcz	100 Lbs. 0,01%		125	112
K casein BA Beta casein A2/A2				

ZDROWIE I PŁODNOŚĆ

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Płodność córek	114			
Komórki Somatyczne	105			
Odporność Mastitis	94			
Zdrowotność Racic	112			
Długowieczność	109			
Odporność	124			

CECHY FUNKCJONALNE

Nazwa/Wartość	90	100	110	120
Łatwość wycieleń	104			
Łatwość wycieleń matki	112			
Szybkość dojenja	113			
Temperament	100			

Exquisite x Captain x Crimson



- Łatwe wycielenia
- Wysoka płodność
- Dobra budowa wymienia

PODINDEKSY PF 164						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
140	137	104	112	131	136	123

WYCENA TPI 3227		
Wiarygodność produkcyjna 80%		Wiarygodność pokrojowa 78%
Mleko lbs 587	Tłuszcz lbs/% 74/0,18	Białko lbs/% 38/0,07
NM\$ 759	FM\$ 686	CM\$ 791
Łatwość wycieleń 2,0	Łatwość wycieleń. córek 1,7	Komórki somatyczne 2,84
Płodność córek 0,8	WMR.J 2,2	WNR.K 2,5
Dł. życia w stadzie 3,7	Indeks płodności 1,9	Typ i budowa 0,62
Indeks tułowia -0,16	Nogi i racice 0,39	Wymię 0,65

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,45						
Głębokość tułowia	-0,29						
Moc mleczna	-0,20						
Ust. zadu	0,85						
Szer. zadu	0,64						
Nogi tylne z boku	-0,50						
Przekątna racicy	0,57						
Nogi tylne z tyłu	0,44						
Nogi razem	0,46						
Szer. wymienia	1,00						
Zaw. przed. wymienia	0,93						
Zaw. tylne wymienia	0,95						
Głębokość wymienia	0,87						
Więz. środk.	-0,43						
Strzyki przednie	-0,41						
Strzyki tylne	-0,57						
Długość strzyków	0,07						
Typ mleczny	0,43						

Gen Percival x Captain x Redrock



- Bardzo dobra budowa wymienia
- Wysoka produkcja mleczna
- Bardzo dobry skład mleka

PODINDEKSY PF 166						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
147	125	114	109	107	130	136

WYCENA TPI 3256		
Wiarygodność produkcyjna 79%		Wiarygodność pokrojowa 77%
Mleko lbs 1344	Tłuszcz lbs/% 81/0,09	Białko lbs/% 49/0,02
NM\$ 757	FM\$ 718	CM\$ 777
Łatwość wycieleń 2,3	Łatwość wycieleń. córek 2,31	Komórki somatyczne 2,69
Płodność córek -0,1	WMR.J 0,6	WNR.K 0,7
Dł. życia w stadzie 3,4	Indeks płodności 0,61	Typ i budowa 0,64
Indeks tułowia -0,61	Nogi i racice 0,33	Wymię 1,02

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	-0,20						
Głębokość tułowia	-0,53						
Moc mleczna	-0,56						
Ust. zadu	-0,17						
Szer. zadu	0,73						
Nogi tylne z boku	-0,69						
Przekątna racicy	-0,15						
Nogi tylne z tyłu	-0,09						
Nogi razem	0,41						
Szer. wymienia	1,72						
Zaw. przed. Wymienia	0,75						
Zaw. tylne wymienia	2,00						
Głębokość wymienia	0,71						
Więz. środk.	-0,39						
Strzyki przednie	-1,34						
Strzyki tylne	-1,68						
Długość strzyków	0,77						
Typ mleczny	0,52						

CRUSHER

25/08/2019
A1/A2 AA

Calvary x Legendary x Josuper



- Bardzo dobry skład mleka
- Bardzo dobra budowa
- Wysoka opłacalność

PODINDEKSY PF 158						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mleczności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
147	116	98	118	105	119	125

WYCENA TPI 3238		
Wiarygodność produkcyjna 99%		Wiarygodność pokrojowa 96%
Mleko lbs 156	Tłuszcz lbs/% 115/0,41	Białko lbs/% 41/0,014
NM\$ 927	FM\$ 633	CM\$ 981
Łatwość wycieleń 2,3	Łatwość wycieleń córek -0,4	Komórki somatyczne 2,86
Płodność córek -0,4	WMR.J 0,1	WNR.K -1,6
Dł. życia w stadzie 3,5	Indeks płodności 0,1	Typ i budowa 0,21
Indeks tułowia 0,05	Nogi i racice -0,43	Wymię -0,55

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,84						
Głębokość tułowia	0,29						
Moc mleczna	0,05						
Ust. zadu	1,57						
Szer. zadu	0,84						
Nogi tylne z boku	0,18						
Przekątna racicy	-0,66						
Nogi tylne z tyłu	0,58						
Nogi razem	-0,08						
Szer. wymienia	0,91						
Zaw. przed. Wymienia	-0,74						
Zaw. tylne wymienia	0,04						
Głębokość wymienia	-0,85						
Więź. środk.	0,14						
Strzyki przednie	-1,28						
Strzyki tylne	-0,86						
Długość strzyków	1,59						
Typ mleczny	0,95						

EL COMPLETO

09/02/2021
A2/A2 AA

Captain x Redrock x Kerrigan



- Wysoka produkcja mleczna
- Bardzo dobry skład mleka
- Łatwość wycieleń

PODINDEKSY PF 162						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mleczności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
150	116	96	87	110	122	140

WYCENA TPI 3223		
Wiarygodność produkcyjna 81%		Wiarygodność pokrojowa 80%
Mleko lbs 1338	Tłuszcz lbs/% 76/0,07	Białko lbs/% 47/0,01
NM\$ 822	FM\$ 796	CM\$ 834
Łatwość wycieleń 2,0	Łatwość wycieleń. córek 2,3	Komórki somatyczne 2,89
Płodność córek 0,90	WMR.J 2,2	WNR.K 2,3
Dł. życia w stadzie 3,7	Indeks płodności 1,9	Typ i budowa 0,33
Indeks tułowia -2,17	Nogi i racice -0,08	Wymię 0,73

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	-0,87						
Głębokość tułowia	-1,84						
Moc mleczna	-1,69						
Ust. zadu	-0,11						
Szer. zadu	0,01						
Nogi tylne z boku	-0,09						
Przekątna racicy	-0,94						
Nogi tylne z tyłu	-0,79						
Nogi razem	-0,05						
Szer. wymienia	1,45						
Zaw. przed. Wymienia	0,02						
Zaw. tylne wymienia	1,56						
Głębokość wymienia	-0,32						
Więź. środk.	-0,32						
Strzyki przednie	-0,72						
Strzyki tylne	-0,90						
Długość strzyków	-0,44						
Typ mleczny	1,43						

FIRE

29/01/2021
A2/A2 AB

Michell x x King Dock x Monterey



- Bardzo dobre cechy pokrojowe
- Bardzo dobry skład mleka
- Bardzo dobr a budowa wymienia

PODINDEKSY PF 153						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mleczności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
119	143	85	113	147	139	135


WYCENA TPI 2802		
Wiarygodność produkcyjna 81%		Wiarygodność pokrojowa 80%
Mleko lbs 94	Tłuszcz lbs/% 18/0,05	Białko lbs/% 18/0,06
NM\$ 123	FM\$ B.d	CM\$ 147
Łatwość wycieleń 2,5	Łatwość wycieleń. córek 2,1	Komórki somatyczne 2,85
Płodność córek 0,80	WMR.J B.d	WNR.K B.d
Dł. życia w stadzie 1,50	Indeks płodności 0,9	Typ i budowa 1,77
Indeks tułowia 1,67	Nogi i racice 0,97	Wymię 0,75

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	2,56						
Głębokość tułowia	1,82						
Moc mleczna	1,62						
Ust. zadu	-0,16						
Szer. zadu	1,97						
Nogi tylne z boku	0,25						
Przekątna racicy	2,12						
Nogi tylne z tyłu	1,31						
Nogi razem	1,43						
Szer. wymienia	1,15						
Zaw. przed. wymienia	1,35						
Zaw. tylne wymienia	1,50						
Głębokość wymienia	1,62						
Więź. środk.	0,72						
Strzyki przednie	0,30						
Strzyki tylne	0,41						
Długość strzyków	0,70						
Typ mleczny	1,20						

MILKYPREG

22/04/2020
A1/A2 AB

Dante x Delta x Tango



- Bardzo dobre cechy pokrojowe
- Wysoka produkcja
- Wysoka płodność

PODINDEKSY PF 128						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mleczności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
119	107	98	117	85	117	124

WYCENA TPI 2712		
Wiarygodność produkcyjna 83%		Wiarygodność pokrojowa 82%
Mleko lbs 1339	Tłuszcz lbs/% 11/-0,16	Białko lbs/% 31/-0,05
NM\$ 232	FM\$ 267	CM\$ 216
Łatwość wycieleń 2,1	Łatwość wycieleń. córek 2,1	Komórki somatyczne 3,15
Płodność córek 0,3	WMR.J 2,2	WNR.K 1,2
Dł. życia w stadzie 1,1	Indeks płodności 1,3	Typ i budowa 0,64
Indeks tułowia 0,24	Nogi i racice -0,29	Wymię -0,13

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,59						
Głębokość tułowia	0,01						
Moc mleczna	0,72						
Ust. zadu	-0,85						
Szer. zadu	1,19						
Nogi tylne z boku	1,69						
Przekątna racicy	-0,51						
Nogi tylne z tyłu	-0,05						
Nogi razem	-0,07						
Szer. wymienia	0,90						
Zaw. przed. Wymienia	-0,20						
Zaw. tylne wymienia	-0,39						
Głębokość wymienia	-0,67						
Więź. środk.	0,62						
Strzyki przednie	0,62						
Strzyki tylne	0,49						
Długość strzyków	0,18						
Typ mleczny	1,49						

Hercules x Timberlake x Matters



- Łatwość wycieleń
- Bardzo dobra budowa wymienia
- Bardzo dobry skład mleka

PODINDEKSY PF 137						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
126	108	107	100	91	116	131

WYCENA TPI 3014		
Wiarygodność produkcyjna 82%		Wiarygodność pokrojowa 80%
Mleko lbs 796	Tłuszcz lbs/% 55/0,08	Białko kg/% 29/0,01
NM\$ 733	FM\$ B.d	CM\$ 746
Łatwość wycieleń 1,6	Łatwość wycieleń. córek -0,3	Komórki somatyczne 2,76
Płodność córek 0,1	WMR.J B.d.	WNR.K B.d.
Dł. życia w stadzie 3,5	Indeks płodności 0,3	Typ i budowa -0,23
Indeks tułowia -1,99	Nogi i racice -0,18	Wymię 0,67

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	-1,67						
Głębokość tułowia	-1,51						
Moc mleczna	-1,71						
Ust. zadu	0,26						
Szer. zadu	-0,47						
Nogi tylne z boku	0,23						
Przekątna racicy	-0,88						
Nogi tylne z tyłu	-0,80						
Nogi razem	-0,41						
Szer. wymienia	0,72						
Zaw. przed. Wymienia	-0,29						
Zaw. tylne wymienia	0,96						
Głębokość wymienia	-0,48						
Więź środk.	0,23						
Strzyki przednie	0,26						
Strzyki tylne	0,68						
Długość strzyków	-0,71						
Typ mleczny	0,38						

Hercules x Sassafras x Altatopshot



- Bardzo dobra płodność
- Łatwość wycieleń
- Bardzo dobra budowa wymienia

PODINDEKSY PF 143						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
136	114	99	111	100	119	127

WYCENA TPI 3179		
Wiarygodność produkcyjna 83%		Wiarygodność pokrojowa 81%
Mleko lbs 423	Tłuszcz lbs/% 92/0,28	Białko kg/% 37/0,09
NM\$ 876	FM\$ B.d	CM\$ 908
Łatwość wycieleń 1,9	Łatwość wycieleń. córek 1,3	Komórki somatyczne 3,07
Płodność córek -0,5	WMR.J B.d.	WNR.K B.d.
Dł. życia w stadzie 2,7	Indeks płodności -0,4	Typ i budowa 0,55
Indeks tułowia -2,37	Nogi i racice 0,53	Wymię 0,49

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	-0,70						
Głębokość tułowia	-0,86						
Moc mleczna	-1,67						
Ust. zadu	0,88						
Szer. zadu	-0,71						
Nogi tylne z boku	1,54						
Przekątna racicy	-0,94						
Nogi tylne z tyłu	-0,02						
Nogi razem	0,61						
Szer. wymienia	0,70						
Zaw. przed. Wymienia	-0,30						
Zaw. tylne wymienia	0,93						
Głębokość wymienia	-0,10						
Więź środk.	0,13						
Strzyki przednie	0,20						
Strzyki tylne	0,46						
Długość strzyków	-0,74						
Typ mleczny	1,74						

Eisaku x Achiever x Denver



- Wysoka płodność
- Bardzo dobra budowa wymienia
- Zrównoważony pokrój

PODINDEKSY PF 144						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
135	113	104	117	101	115	128

WYCENA TPI 2940		
Wiarygodność produkcyjna 98%		Wiarygodność pokrojowa 92%
Mleko lbs 619	Tłuszcz lbs/% 53/0,10	Białko kg/% 25/0,02
NM\$ 569	FM\$ B.d.	CM\$ 580
Łatwość wycieleń 2,2	Łatwość wycieleń. córek 0,5	Komórki somatyczne 2,87
Płodność córek 0,5	WMR.J B.d.	WNR.K B.d.
Dł. życia w stadzie 3,1	Indeks płodności 1,3	Typ i budowa 0,00
Indeks tułowia -051	Nogi i racice 0,09	Wymię -0,31

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,35						
Głębokość tułowia	0,32						
Moc mleczna	0,54						
Ust. zadu	-0,22						
Szer. zadu	0,55						
Nogi tylne z boku	0,98						
Przekątna racicy	-0,76						
Nogi tylne z tyłu	0,15						
Nogi razem	0,26						
Szer. wymienia	-0,05						
Zaw. przed. Wymienia	-0,12						
Zaw. tylne wymienia	-0,60						
Głębokość wymienia	0,00						
Więź środk.	-0,21						
Strzyki przednie	0,14						
Strzyki tylne	0,06						
Długość strzyków	-0,49						
Typ mleczny	0,15						

Esquire x Fortnite x Pursuit



- Wysoka produkcja mleczna
- Łatwe wycielenia
- Wysoka płodność

PODINDEKSY PF 147						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
133	113	92	106	100	120	129

WYCENA TPI 3203		
Wiarygodność produkcyjna 80%		Wiarygodność pokrojowa 79%
Mleko lbs 1799	Tłuszcz lbs/% 53/0,08	Białko kg/% 59/0,00
NM\$ 745	FM\$ 717	CM\$ 759
Łatwość wycieleń 1,8	Łatwość wycieleń. córek 1,3	Komórki somatyczne 2,66
Płodność córek 0,6	WMR.J 0,5	WNR.K 1,7
Dł. życia w stadzie 4,6	Indeks płodności 1,0	Typ i budowa 0,75
Indeks tułowia -0,02	Nogi i racice 0,19	Wymię 0,18

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,46						
Głębokość tułowia	0,26						
Moc mleczna	0,29						
Ust. zadu	0,96						
Szer. zadu	0,49						
Nogi tylne z boku	0,44						
Przekątna racicy	0,10						
Nogi tylne z tyłu	0,17						
Nogi razem	0,34						
Szer. wymienia	0,92						
Zaw. przed. Wymienia	0,10						
Zaw. tylne wymienia	0,07						
Głębokość wymienia	0,13						
Więź środk.	0,29						
Strzyki przednie	0,23						
Strzyki tylne	0,27						
Długość strzyków	0,55						
Typ mleczny	0,93						

REDBULL RED

18/01/2023
A2/A2 BB

Nh Skyliner Red x Altazazzle x Altadateline



- Wysoka produkcja mleczna
- Bardzo łatwe wycielenie
- Bardzo dobra budowa wymienia

PODINDEKSY PF 167						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
145	129	102	107	129	125	132

WYCENA TPI 2986		
Wiarygodność produkcyjna 79%		Wiarygodność pokrojowa 77%
Mleko lbs 1080	Tłuszcz lbs/% 42/0,01	Białko kg/% 35/0,00
NM\$ 572	FM\$ 533	CM\$ 582
Łatwość wycieleń 1,5	Łatwość wycieleń. córek 2,3	Komórki somatyczne 2,68
Płodność córek 0,2	WMR.J 1,1	WNR.K 0,8
Dł. życia w stadzie 2,9	Indeks płodności 0,6	Typ i budowa 0,11
Indeks tułowia -0,58	Nogi i racice 0,46	Wymię 0,37

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,06						
Głębokość tułowia	-0,71						
Moc mleczna	-0,65						
Ust. zadu	0,85						
Szer. zadu	0,03						
Nogi tylne z boku	-0,54						
Przekątna racicy	0,67						
Nogi tylne z tyłu	0,61						
Nogi razem	0,39						
Szer. wymienia	0,37						
Zaw. przed. Wymienia	0,32						
Zaw. tylne wymienia	0,46						
Głębokość wymienia	0,50						
Więź. środk.	0,04						
Strzyki przednie	0,35						
Strzyki tylne	0,05						
Długość strzyków	0,33						
Typ mleczny	0,16						

WHITE HORSE

07/04/2023
A2/A2 AB

Hypnotic x Captain x Royce



- Bardzo dobra budowa wymienia
- Bardo dobre nogi i racice
- Wysoka płodność

PODINDEKSY PF 147						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
123	131	81	101	131	133	140


WYCENA TPI 3052		
Wiarygodność produkcyjna 79%		Wiarygodność pokrojowa 78%
Mleko lbs 970	Tłuszcz lbs/% 29/0,04	Białko kg/% 37/0,02
NM\$ 414	FM\$ 382	CM\$ 429
Łatwość wycieleń 2,1	Łatwość wycieleń. córek 2,1	Komórki somatyczne 2,81
Płodność córek 1,0	WMR.J 0,9	WNR.K 1,4
Dł. życia w stadzie 3,0	Indeks płodności 1,4	Typ i budowa 1,79
Indeks tułowia 1,00	Nogi i racice 0,95	Wymię 1,40

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	1,38						
Głębokość tułowia	0,91						
Moc mleczna	0,98						
Ust. zadu	-0,87						
Szer. zadu	1,75						
Nogi tylne z boku	0,59						
Przekątna racicy	0,77						
Nogi tylne z tyłu	1,09						
Nogi razem	1,24						
Szer. wymienia	1,62						
Zaw. przed. Wymienia	1,93						
Zaw. tylne wymienia	1,72						
Głębokość wymienia	2,01						
Więź. środk.	0,52						
Strzyki przednie	0,55						
Strzyki tylne	0,33						
Długość strzyków	-0,19						
Typ mleczny	0,83						

SAMBUCCI

23/06/2023
A2/A2 AA

Lionel x Overview x Charl



- Doskonały do robota
- Wysoka płodność
- Dobra budowa wymienia

PODINDEKSY PF						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
134	112	99	110	100	117	-

WYCENA TPI 3195		
Wiarygodność produkcyjna 81%		Wiarygodność pokrojowa 80%
Mleko lbs 1064	Tłuszcz lbs/% 90/0,17	Białko lbs/% 37/0,01
NM\$ 695	FM\$ 672	CM\$ 705
Łatwość wycieleń 2,3	Łatwość wycieleń. córek 2,7	Komórki somatyczne 2,83
Płodność córek -0,5	WMR.J 1,7	WNR.K 2,3
Dł. życia w stadzie 2,6	Indeks płodności 1,1	Typ i budowa 0,94
Indeks tułowia -0,03	Nogi i racice -0,22	Wymię 0,72

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	0,16						
Głębokość tułowia	0,25						
Moc mleczna	0,34						
Ust. zadu	-0,54						
Szer. zadu	0,94						
Nogi tylne z boku	-0,68						
Przekątna racicy	-0,22						
Nogi tylne z tyłu	-0,28						
Nogi razem	-0,11						
Szer. wymienia	2,26						
Zaw. przed. Wymienia	0,44						
Zaw. tylne wymienia	1,63						
Głębokość wymienia	-0,79						
Więź. środk.	-0,46						
Strzyki przednie	-0,20						
Strzyki tylne	0,20						
Długość strzyków	0,53						
Typ mleczny	1,05						

LOVOO-E

15/09/2020
A1/A2 BB

Renegade x Fabulous x Helix



- Bardzo dobra budowa wymienia
- Bardo dobre nogi i racice
- Zrównoważony pokrój

PODINDEKSY PF 159						
Produkcji	Pokroju	Ramy ciała	Mlecz-ności	Nóg i racic	Wymienia	Płodności
151	131	83	111	133	129	110

WYCENA TPI 3016		
Wiarygodność produkcyjna 82%		Wiarygodność pokrojowa 81%
Mleko lbs 840	Tłuszcz lbs/% 64/0,11	Białko kg/% 44/0,06
NM\$ 309	FM\$ 245	CM\$ 337
Łatwość wycieleń 2,2	Łatwość wycieleń. córek 2,0	Komórki somatyczne 2,94
Płodność córek -1,0	WMR.J -2,6	WNR.K -1,3
Dł. życia w stadzie -0,4	Indeks płodności -1,2	Typ i budowa 1,41
Indeks tułowia 0,76	Nogi i racice 1,51	Wymię 1,06

BUDOWA	-3	-2	-1	0	1	2	3
Wzrost	1,08						
Głębokość tułowia	0,63						
Moc mleczna	0,83						
Ust. zadu	0,12						
Szer. zadu	0,08						
Nogi tylne z boku	-0,05						
Przekątna racicy	1,59						
Nogi tylne z tyłu	2,07						
Nogi razem	1,50						
Szer. wymienia	1,35						
Zaw. przed. wymienia	1,17						
Zaw. tylne wymienia	1,79						
Głębokość wymienia	0,97						
Więź. środk.	0,68						
Strzyki przednie	0,24						
Strzyki tylne	0,38						
Długość strzyków	-0,08						
Typ mleczny	0,32						

KILMACANANN PHILIP

UR. 16/04/2017 ANGUS




ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

W połączeniu z	Wartość	Wiarygodność
Jałówki	3,7%	69%
Krowy	1,05%	82%

WARTOŚĆ W OCZEKIWANYM POTOMSTWIE

W czystej rasie	Index	Wartość w €	Wiarygodność	Poza rasą
****	Uległość	0,03	70%	***
**	Waga tuszy	33,3kg	86%	*
****	Budow tuszy	0,74	89%	*



CLONAGH LUCKY HANSOME

UR. 21/08/2019 SIMENTAL MIĘSNY




ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

W połączeniu z	Wartość	Wiarygodność
Jałówki	11,55%	69%
Krowy	5,86%	94%

WARTOŚĆ W OCZEKIWANYM POTOMSTWIE

W czystej rasie	Index	Wartość w €	Wiarygodność	Poza rasą
****	Uległość	0,10	62%	*****
*****	Waga tuszy	34,6kg	75%	*****
*****	Budow tuszy	1,73	72%	*****



AFFUTE DE THIBOUMONT

UR. 16/10/2016 BELGIAN BLUE




ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

W połączeniu z	Wartość	Wiarygodność
Jałówki	15,69%	66%
Krowy	8,36%	95%

WARTOŚĆ W OCZEKIWANYM POTOMSTWIE

W czystej rasie	Index	Wartość w €	Wiarygodność	Poza rasą
****	Uległość	0,18	78%	*****
**	Waga tuszy	33kg	88%	*****
***	Budow tuszy	2,87	88%	*****



BROOKLANDS MARCO

UR. 13/04/2017 LIMOUSINE




ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

W połączeniu z	Wartość	Wiarygodność
Jałówki	7,36%	98%
Krowy	3,88%	99%


WARTOŚĆ W OCZEKIWANYM POTOMSTWIE

W czystej rasie	Index	Wartość w €	Wiarygodność	Poza rasą
*****	Uległość	0,00	88%	***
*****	Waga tuszy	27,6kg	93%	*****
*****	Budow tuszy	2,29	92%	*****



CAVELANDS JOLLY

UR. 29/12/2014 LIMOUSINE




ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

W połączeniu z	Wartość	Wiarygodność
Jałówki	9,91%	97%
Krowy	5,49%	99%

WARTOŚĆ W OCZEKIWANYM POTOMSTWIE

W czystej rasie	Index	Wartość w €	Wiarygodność	Poza rasą
*****	Uległość	0,02	95%	***
**	Waga tuszy	22,3kg	94%	****
****	Budow tuszy	2,32	90%	*****



SKEHANORE FRUITFUL

UR. 4/11/2019 HEREFORD




ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

W połączeniu z	Wartość	Wiarygodność
Jałówki	3,97%	73%
Krowy	1,58%	86%


WARTOŚĆ W OCZEKIWANYM POTOMSTWIE

W czystej rasie	Index	Wartość w €	Wiarygodność	Poza rasą
**	Uległość	0,08	65%	****
*****	Waga tuszy	7,1kg	88%	**
***	Budow tuszy	0,59	89%	*



HALENTIN P

UR. 22/02/2022 SIMENTAL MLECZNY



WYCENA GZW 134

Wiarygodność produkcyjna 80%		Wiarygodność pokrojowa 79%
Mleko kg 1349	Tłuszcz kg/% 33/-0,24	Białko kg/% 38/-0,11
Moskulatura 104	Rama ciała 108	Dzienny przyrost 115
Łatwość wycieleń 118	Szybkość oddawania mleka 105	Komórki somatyczne 104
Płodność 101	Zdrowotność wymienia 103	Mastitis 111
Dł. życia w stadzie 106	Indeks płodności 102	Typ i budowa 109
Indeks tułowia -	Nogi i racice 116	Wymię 97

BUDOWA

	90	100	110	120
Wzrost	110			
Głębokość tułowia	104			
Długość ciała	108			
Ust. zadu	104			
Przekątna racicy	108			
Zaw. przed. wymienia	94			
Zaw. tylne wymienia	116			
Głębokość wymienia	88			
Więz. środk.	88			
Strzyki przednie	94			
Strzyki tylne	95			
Długość strzyków	89			



Najwyższej klasy seksowany materiał genetyczny rasy czerwonej norweskiej pozwalający na uzyskania najlepszych krów i jałówek

Zwiększony względny wskaźnik zacielen

Większa i szybsza produkcja wysokojakościowych jałówek

REDX™ stanowi połączenie technologii XXI wieku ze zwiększoną wydajnością uzyskiwaną dzięki rozwojowi genetycznemu rasy czerwonej norweskiej.



**NORWEGIAN
RED**

GENO POLSKA sp. z o.o.

NIP 5862323643

Regon 368501820



ul. Księcia Janusza I 30
18-400 Łomża



piotr.pamulski@geno-int.com



+48 792 178 603



woj. podlaskie

+48 730 033 966



woj. mazowieckie/lubelskie

+48 733 033 974



woj. łódzkie

+48 730 033 964



woj. opolskie, śląskie, świętokrzyskie

+48 730 033 630



BIURO / pozostałe województwa

+48 730 033 954

www.norwegianred.com/pl